### **Edelstahltastatur EKB-01**







Abbildung US / Web-Layout, Seite 2: Beispiele DE und US Layouts

#### Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Trackball (IK07)
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 66 Tasten
- Edelstahltrackball 38mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 statisch, IP54 dynamisch
- div. Tastaturlayouts verfügbar

#### **Technische Daten**

#### Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

#### Schnittstellen:

PS/2 oder USB

#### Tasten / Trackball:

66 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub) Trackball 38mm, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

#### Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


#### Schutzklasse frontseitig:


IP65 statisch, IP54 trackball bewegt frontseitig

#### Abmessungen:

ca. 343 (367) x 105 (129) x 34mm

#### **Zeichnung**






#### <u>Bestelldaten</u>

10020404	EKB-01 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020405	EKB-01 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020406	EKB-01 PS/2 US-Layout Langhub
10020407	EKB-01 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020408	EKB-01 USB deutsches Layout Langhub
10020409	EKB-01 USB deutsches Layout Kurzhub
10020410	EKB-01 USB US-Layout Langhub
10020411	EKB-01 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout



# Layout Deutsch



## Layout US

