Edelstahltastatur EKB-07



Backpanel-Einbau



Abbildung US / Web-Layout, Seite 2: Beispiele DE und US Layouts

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur (IK07)
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 64 Tasten
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

64 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:


ca. 272 (296) x 105 (129) x 20mm

Zeichnung




Bestelldaten

10020444	EKB-07 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020445	EKB-07 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020446	EKB-07 PS/2 US-Layout Langhub
10020447	EKB-07 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020448	EKB-07 USB deutsches Layout Langhub
10020449	EKB-07 USB deutsches Layout Kurzhub
10020450	EKB-07 USB US-Layout Langhub
10020451	EKB-07 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout



Layout Deutsch



Layout US