### **Edelstahltastatur EKM-04**



#### Frontpanel-Einbau



#### Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Trackball (IK07)
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 66 Tasten
- Edelstahltrackball 38mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 statisch, IP54 dynamisch
- div. Tastaturlayouts verfügbar

#### **Technische Daten**

#### Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

#### Schnittstellen:

PS/2 oder USB

#### Tasten / Trackball:

66 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub) Trackball 38mm, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

#### Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


#### Schutzklasse frontseitig:

IP65 statisch, IP54 trackball bewegt frontseitig

#### Abmessungen:

ca. 361 x 125 x 34mm

#### **Zeichnung**




#### **Bestelldaten**

10020300	EKM-04 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020301	EKM-04 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020302	EKM-04 PS/2 US-Layout Langhub
10020303	EKM-04 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020304	EKM-04 USB deutsches Layout Langhub
10020305	EKM-04 USB deutsches Layout Kurzhub
10020306	EKM-04 USB US-Layout Langhub
10020307	EKM-04 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout



# Layout Deutsch



## Layout US

