

Edelstahltastatur EKT-01

Desktop / Tischversion




Abbildung US / Web-Layout

Übersicht

- Vandalensichere Edelstahltastatur (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- 95 Tasten, Funktionstasten und Nummernblock
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 rundum
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

95 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse rundum:

IP65

Abmessungen:

ca. 343 x 148 x 20mm / 2000g

Zeichnung



Bestelldaten

10020480	EKT-01 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020481	EKT-01 PS/2 US Layout Langhub
10020482	EKT-01 USB deutsches Layout Langhub
10020483	EKT-01 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-02

Desktop / Tischversion




Abbildung US Layout

Übersicht

- Vandalensichere Edelstahltastatur mit Trackball (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- 100 Tasten inkl. Funktionstasten und Nummernblock
- Edelstahltrackball 38mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 statisch, IP54 dynamisch
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Trackball:

100 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Trackball 38mm, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65 statisch, IP54 Trackball bewegt

Abmessungen:

ca. 420 x 155 x 32mm/ 2800g

Zeichnung



Bestelldaten

10020484	EKT-02 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020485	EKT-02 PS/2 US Layout Langhub
10020486	EKT-02 USB deutsches Layout Langhub
10020487	EKT-02 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-03

Desktop / Tischversion




Abbildung US Layout

Übersicht

- Vandalensichere Edelstahltastatur mit Trackball (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- rückseitige Befestigungsmöglichkeit über 6 x M6 Muttern im Gehäuse
- 100 Tasten inkl. Funktionstasten und Nummernblock
- Edelstahltrackball 38mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 statisch, IP54 dynamisch

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Trackball:

100 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Trackball 38mm, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65 statisch, IP54 Trackball bewegt

Abmessungen:

ca. 420 x 175 x 60mm / 3000g

Zeichnung




Bestelldaten

10020488	EKT-03 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020489	EKT-03 PS/2 US Layout Langhub
10020490	EKT-03 USB deutsches Layout Langhub
10020491	EKT-03 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-04

Desktop / Tischversion



Tastaturmodell: EKT-04
Beispiel Layout: US / Web

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- 99 Tasten inkl. Funktionstasten und Nummernblock
- Touchpad 62,5 x 46,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

99 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Touchpad 62,5 x 46,5mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 420 x 145 x 20mm

Zeichnung




Bestelldaten

10020492	EKT-04 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020493	EKT-04 PS/2 US Layout Langhub
10020494	EKT-04 USB deutsches Layout Langhub
10020495	EKT-04 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-05

Desktop / Tischversion



Tastaturmodell: EKT-05-Langhub
Beispiel Layout: DE

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Trackball (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- 81 Tasten, Funktionstasten
- Edelstahltrackball 38mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 statisch, IP54 dynamisch
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Trackball:

81 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Trackball 38mm, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65 statisch, IP54 trackball bewegt

Abmessungen:

ca. 361 x 145 x 34mm

Zeichnung



Bestelldaten

10020496	EKT-05 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020497	EKT-05 PS/2 US Layout Langhub
10020498	EKT-05 USB deutsches Layout Langhub
10020499	EKT-05 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-06

Desktop / Tischversion




Abbildung US / Web-Layout

Übersicht

- Vandalensichere Edelstahltastatur mit Trackball (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- rückseitige Befestigungsmöglichkeit über 6 x M6 Muttern im Gehäuse
- 79 Tasten inkl. Funktionstasten
- Edelstahltrackball 38mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 statisch, IP54 dynamisch
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Trackball:

79 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Trackball 38mm, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65 statisch, IP54 Trackball bewegt

Abmessungen:

ca. 403 x 175 x 60mm / 2600g

Zeichnung




Bestelldaten

10020500	EKT-06 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020501	EKT-06 PS/2 US Layout Langhub
10020502	EKT-06 USB deutsches Layout Langhub
10020503	EKT-06 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-07

Desktop / Tischversion



Beispiel Layout: US / Web

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- 80 Tasten inkl. Funktionstasten
- Touchpad 62,5 x 46,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

80 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Touchpad 62,5 x 46,5mm, MS-Maus K/mpa4ibE,

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 361 x 165 x 20mm

Zeichnung



Bestelldaten

10020504	EKT-07 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020505	EKT-07 PS/2 US Layout Langhub
10020506	EKT-07 USB deutsches Layout Langhub
10020507	EKT-07 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-08

Desktop / Tischversion




Abbildung Kasachisch-Layout,

Übersicht

- Vandalensichere Edelstahltastatur (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- 77 Tasten, Funktionstasten
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 rundum
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

77 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder Kurzhub (0.45mm)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse rundum:

IP65

Abmessungen:

ca. 290 x 145 x 20mm / 1800g

Zeichnung




Bestelldaten

10020508	EKT-08 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020509	EKT-08 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020510	EKT-08 PS/2 US-Layout Langhub
10020511	EKT-08 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020512	EKT-08 USB deutsches Layout Langhub
10020513	EKT-08 USB deutsches Layout Kurzhub
10020514	EKT-08 USB US-Layout Langhub
10020515	EKT-08 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-09

Desktop / Tischversion



Tastaturmodell: EKT-09-Langhub
Beispiel-Layout: US / Web

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Trackball (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- rückseitige Befestigungsmöglichkeit über 6 x Muttern M6 im Gehäuse
- 71 Tasten
- Edelstahltrackball 38mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 statisch, IP54 dynamisch
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Trackball:

69 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)
Trackball 38mm, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65 statisch, IP54 Trackball bewegt

Abmessungen:

ca. 403 x 165 x 37mm

Zeichnung



Bestelldaten

10020516	EKT-09 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020517	EKT-09 PS/2 US Layout Langhub
10020518	EKT-09 USB deutsches Layout Langhub
10020519	EKT-09 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKT-10

Desktop / Tischversion



Abbildung US/WEB-Layout

Übersicht:

- Vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- Rückseitige Befestigungsmöglichkeit über Durchgangslöcher
- 67 Tasten
- Touchpad 62,5 x 46,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten:

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

67 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)
Touchpad 62,5 x 46,5mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse:

IP65

Abmessungen:

ca. 403 x 165 x 60mm / 2400g

Zeichnung:




Bestelldaten:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 10020520 | EKT-10 PS/2 deutsches Layout Langhub |
| 10020521 | EKT-10 PS/2 US Layout Langhub |
| 10020522 | EKT-10 USB deutsches Layout Langhub |
| 10020523 | EKT-10 USB US-Layout Langhub |
| 10020577 | Option Sonderlayout |

Edelstahltastatur EKT-13

Desktop / Tischversion



Übersicht

- Vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Desktop- / Tischversion
- rückseitige Befestigungsmöglichkeit über Durchgangslöcher
- 100 Tasten inkl. Funktionstasten und Nummernblock
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 statisch
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

kein Einbau, Tischversion oder für Schublade

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

100 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Touchpad 62,5 x 46,5mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65 statisch

Abmessungen:

ca. 420 x 175 x 60mm / 3000g

Zeichnung



Bestelldaten

10020524 EKT-13 USB
deutsches Layout
Langhub

10020577 Option
Sonderlayout