# **Funktionstasten EKB-FN4**

# Backpaneleinbau





Beispiel-Layout, beleuchtet

# Übersicht:

- vandalensichere Funktionstasten
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 4 Tasten, optional beleuchtet
- Matrix, USB oder PS/2
- Schutzgrad IP65
- Tastenbelegung und -beschriftung/ Lasern kann nach Kundenwunsch erfolgen

### **Technische Daten:**

#### Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

#### Schnittstellen:

Matrix, PS/2 oder USB

#### Tasten:

4 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, 0,5mm (Kurzhub)

### Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


### Schutzklasse:

IP65 frontseitig

### Abmessungen:

ca. 110 x 30 mm

# Zeichnung:



### **Bestelldaten:**

**10020793** EKB-FN4, Kurzhub beleuchtet, Matrixanschluss

**10020794** EKB-FN4, Kurzhub, Matrixanschluss

# Funktionstasten EKB-FN6

# Backpaneleinbau





Beispiel-Layout, beleuchtet

### Übersicht:

- vandalensichere Funktionstasten
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 6 Tasten, optional beleuchtet
- Matrix, USB oder PS/2
- Schutzgrad IP65
- Tastenbelegung und -beschriftung/ Lasern kann nach Kundenwunsch erfolgen

### **Technische Daten:**

#### Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

#### Schnittstellen:

Matrix, PS/2 oder USB

#### Tasten:

6 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, 0,5mm (Kurzhub)

### Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


#### Schutzklasse:

IP65 frontseitig

### Abmessungen:

ca. 160 x 30 mm

# Zeichnung:



### **Bestelldaten:**

**10020795** EKB-FN6, Kurzhub beleuchtet, USB